





BUITENLUCHTROOSTERS ROND

TYPE ACCTAS9



- ✓ Aanvoer
- ✓ Afvoer



Toepassing

- Rond buitenluchtrooster voor binnen- of buiteninstallatie, aanzuig of uitblaas. Voorzien van vogelwerende gaas-bescherming.

Technische informatie

Eigenschappen:

- Rooster voor binnen- of buiteninstallatie. - Aansluitdiameters $\varnothing$ 100 - 315 mm.
- Vervaardigd uit gegoten aluminium, voorzien van vogelwerende gaas-bescherming.

Uitvoering:

- Zowel de schoepen als flens zijn volledig uitgevoerd in aluminium.
- Voorzien 12 mm brede flensrand.
- Aan de achterzijde is het rooster voorzien van vogelwerend gaas met een maaswijdte van 12x12 mm en een draaddikte van 1 mm.
- Insectenwerende gaas-bescherming op aanvraag.

Levering en montage:

- Roosters worden geleverd met twee voorgeboorde montagegaten in de zijkant (tussen de schoepen) van het rooster.
- Door middel van schroeven (deze worden niet meegeleverd).

Gangbaar type

- ACCTAS9: Rond buitenluchtrooster met gaas-bescherming.

Besteksomschrijving

Voorbeeld:

Rond buitenluchtrooster voor het aanzuigen of uitblazen van lucht. Uitgevoerd in aluminium, voorzien van vogelwerende gaas-bescherming.
Barcol-Air type ACCTAS9

Type ACCTAS9

Opmerking maatvoering:

1. Maatvoering in millimeters.

Selectietabel type ACCTAS9

28 - 701 m³/h

Model	Snelheid [m/s]	Debiet [m³/h]	Drukverlies [Pa]
100	1,0	28	5
	1,5	42	9
	2,0	57	16
	2,5	71	26
	3,0	85	36
125	1,0	44	3
	1,5	66	9
	2,0	88	13
	2,5	110	22
	3,0	133	36
160	1,0	72	2
	1,5	109	8
	2,0	145	16
	2,5	181	30
	3,0	217	49
200	1,0	113	2
	1,5	170	10
	2,0	226	18
	2,5	283	30
	3,0	339	45
250	1,0	177	3
	1,5	265	10
	2,0	353	19
	2,5	442	31
	3,0	530	46
315	1,0	281	3
	1,5	421	9
	2,0	561	18
	2,5	701	30

1. De ronde buitenluchtroosters zijn regeninslagvrij tot ongeveer 10 Pa drukverschil (ca. 1,5 m/s).

2. Voor afwijkende selecties raden wij u aan contact op te nemen met onze technici.



OUR TECHNOLOGY | YOUR WELLBEING

BARCOL-AIR | LUCHTVERDEELTECHNIEK

Cantekoogweg 10-12 - 1442 LG Purmerend

T +31 (0)299 689 300 | **E** barcol-air@hcgroep.com

WWW.BARCOL-AIR.NL